

CATALOGO PRODOTTI



**PULIRE, PROTEGGERE, RAVVIVARE
I MATERIALI DA COSTRUZIONE**

www.guardindustrie.com



GUARD INDUSTRIE
RISPETTA UOMO E
NATURA

Una delle missioni di Guard Industrie: unire chimica e ambiente

Costruire un edificio ha da sempre un impatto considerevole sull'ambiente a qualsiasi livello: inquinamento, consumo energetico, produzione di scorie e di rifiuti. Inoltre, i prodotti utilizzati per costruzione, mantenimento e pulizia sono spesso aggressivi, tossici e nocivi per l'uomo e per l'ambiente. **Per queste ragioni, Guard Industrie, si impegna da sempre nella ricerca e nello sviluppo di prodotti sostenibili e a basso impatto ambientale.**



Guard Industrie è membro del **Club Ademe International**.



ProtectGuard® è vincitore degli **“Éco Trophées 93”** per la categoria eco-prodotti. Genera un minor impatto ambientale rispetto ad altri prodotti dal medesimo utilizzo e mantiene invariate le proprie prestazioni per l'intera durata del suo ciclo di vita.



Décap'Laitances Guard® Ecologico è stato il vincitore 2012 del premio Invenzione dell'anno, laureandosi miglior prodotto del mercato per efficacia e minor impatto ambientale.

Guard Industrie produce prodotti ecologici :

- Formulazione in fase acquosa
- Biodegradabili oltre il 90% (secondo le norme OCSE)
- A bassissimo tenore COV (Composti organici volatili)
- Senza solventi petroliferi o silicone
- Non tossici, infiammabili o pericolosi



PRODOTTI SVILUPPATI E
FABBRICATI IN FRANCIA



Leader nella cura dei materiali

Guard Industrie è una Società Francese specializzata nella ricerca, sviluppo e produzione di prodotti per la cura dei materiali. Con quattro linee di prodotti, offre una gamma completa di soluzioni per pulire, proteggere, trattare e decorare i materiali da costruzione. I prodotti Guard, sono atti a risolvere i principali problemi di umidità, sporcizia, inquinamento e graffi e si adattano perfettamente a tutti i principali materiali impiegati in edilizia: cemento, pietre naturali, terre cotte, mattoni ecc...

Internazionali

L'esperienza di Guard è riconosciuta in tutto il mondo attraverso la propria rete di Rivenditori e 5 Filiali. Distribuiti in 60 Paesi, i prodotti Guard sono utilizzati su diversi milioni di metri quadrati ogni anno. Le competenze acquisite, in anni di esperienza, hanno permesso di lavorare su monumenti di rilevanza mondiale tra i quali: Piazza Tiananmen, Notre Dame de Paris o il colonnato del Bernini presso Città del Vaticano.

Impegnati

Attraverso costanti e significativi investimenti in ricerca e sviluppo, Guard Industrie, è da sempre impegnata nella fabbricazione di prodotti innovativi e di alta qualità. Consapevole dei problemi del nostro tempo, in tema di salvaguardia ambientale, Guard Industrie formula prodotti ecologici, con specifiche rigorose, per il bene e nel rispetto dell'uomo e del pianeta.

Specializzati in:



**Pulizia e
mantenimento**



**Protezione e
rinnovamento**



Trattamento

Guard Industrie:

- esperienza di 25 anni nella cura dei materiali.
- impegno costante nell'ecologia
- leadership tecnologica assoluta (12 brevetti all'attivo)
- 5 filiali in tutto il mondo e presenza in 60 Paesi.
- prodotti dall'efficacia garantita per 10 anni.

La soluzione preventiva alle principali cause di degrado dei materiali da costruzione.



Protezione idrofuga

I protettivi Guard, sono formulati con l'intento di prevenire le infiltrazioni d'acqua, eliminando gli effetti dannosi di umidità, erosione, degrado a causa di gelo e disgelo ciclici, efflorescenze, muffe, formazione dei microrganismi...



Protezione oleofuga

I protettivi Guard, rendono le superfici più resistenti alla penetrazione della sporcizia e dell'inquinamento. Incrementano la vita utile delle strutture, ritardandone l'invecchiamento e facilitandone la pulizia.




Protezione anti-graffiti

I protettivi Guard, impediscono la penetrazione dei pigmenti dell'inchiostro, semplificando l'eliminazione dei graffiti dai supporti trattati.

Struttura chimica unica e originale

La peculiarità dei protettivi, gamma ProtectGuard® risiede nella loro struttura chimica unica ed originale, che conferisce loro proprietà idro/oleo repellenti, unitamente ad un'eccellente resistenza all'abrasione e all'invecchiamento. I prodotti ProtectGuard® sono a base di copolimeri acrilici fluorurati di quattro differenti gruppi, ognuno con una funzione specifica:



- **Il primo gruppo:** Sono atomi di fluoro, che diminuiscono la tensione superficiale del materiale trattato, creando una barriera contro la penetrazione di acqua e sostanze oleose (inchiostri nel caso dei graffiti).
- **Il secondo gruppo:** Esso consente la solubilità del polimero in acqua e conferisce un'elevata aderenza nei supporti minerali.
- **Il terzo gruppo:** Garantisce al prodotto una migliore applicabilità e consente alle molecole fluorurate di ancorarsi alle superfici.
- **Il quarto gruppo:** Aumenta il potere di adesione del polimero alla superficie da trattare e di conseguenza, ne incrementa la resistenza all'abrasione, prolungando l'efficacia del trattamento e la vita del supporto.

Effetto perlante

I materiali porosi o poco porosi, trattati con i prodotti Guard Industrie, respingono i liquidi grazie alla tensione superficiale.

In questo modo, è possibile proteggere i supporti senza creare uno strato di pellicola sopra di essi, mantenendo inalterato il naturale aspetto dei materiali e preservandone intatte le caratteristiche di traspirabilità.

La tecnologia Guard sui principali materiali da costruzione:



Prodotti che rispettano i materiali


Un trattamento completamente invisibile.

Tutti i prodotti ProtectGuard® sono impregnanti. Essi penetrano, saturando la porosità dei materiali senza formare alcuna pellicola superficiale. Un trattamento realmente invisibile che non altera, in alcun modo, l'aspetto dei supporti.

I materiali restano traspiranti all'aria e al vapore

Tutti i prodotti ProtectGuard® non alterano le caratteristiche e le proprietà dei materiali.

La perdita di permeabilità al vapore acqueo di un supporto trattato è inferiore al 10% (misurato secondo DIN 52615 standard).



Prodotti efficaci e duraturi

Le prestazioni e l'efficacia della gamma ProtectGuard sono testate ed approvate da:

CEBTP: Centro Sperimentale di Ricerca per l'Edilizia Studi e lavori pubblici - servizio di restauro monumenti storici (rapporto n° 3182-7-663-2).

CSEC: Centro tecnico scientifico di costruzione.

LRVision: società di ingegneria esperta nell'estetica dei materiali.

OFSP: Ufficio federale della sanità pubblica (n° 94.093).

Hutcher and Associates: consulente, esperto in tossicità ambientale.

Superato con successo i test:

Prova di resistenza alla penetrazione dell'acqua (idrofugo).

Prova di resistenza all'olio (oleofugo).

Prova di assorbimento dell'acqua per capillarità.

Test di resistenza all'abrasione e ai raggi UV.

Prova di resistenza alla penetrazione dell'inchiostro e dei graffi.

Test di tossicità per l'uomo e per l'ambiente.

Prodotti specifici in base alla porosità

Per adattarsi ai molteplici materiali da costruzione e poter offrire sempre le migliori prestazioni, i protettivi Guard Industrie, sono formulati in modo specifico per ogni tipo di porosità.

Per poter scegliere il prodotto più adatto, consigliamo di svolgere il semplicissimo test della goccia d'acqua. Un test particolarmente semplice, ma efficace per conoscere il grado di porosità ed assorbimento di un materiale.

Applicare una goccia d'acqua sul supporto. Il tempo di penetrazione della stessa indicherà il prodotto idoneo.



Tempo di penetrazione della goccia	Livello di porosità del supporto	ProtectGuard® ST	ProtectGuard® FT	ProtectGuard® EB	ProtectGuard® MG	ImperGuard®
Istantaneo < 1 min.	Poroso	✓	✗	✓	✗	✓
Tra 1 min. e 2 min.	Poco poroso	✗	✓	✓	✗	✗
> 2 minuti	Molto poco poroso	✗	✗	✗	✓	✗



Lavori svolti:

Da sinistra verso destra e dall'alto verso il basso

-  **Petit Palais, Parigi**
ProtectGuard®
-  **Notre Dame, Parigi**
ProtectGuard®
-  **Fondazione Louis Vuitton, Parigi**
ProtectGuard HD®
-  **Stadio Olimpico, Pechino**
ProtectGuard FT®
-  **Duo Building, Issy-les-Moulineaux, Francia**
ProtectGuard Color®



Lavori svolti:

Da sinistra verso destra e dall'alto verso il basso

- Colonnato del Bernini, Città del Vaticano**
 ProtectGuard®
- Fondazione Iberê Camargo, Brasile**
 ProtectGuard®
- Pierres Vives, Montpellier**
 AntiGraffitiGuard®
- RATP Thiais, Francia**
 ProtectGuard Color®


STEP I PREPARARE E PULIRE

Preparare la superficie prima di applicare un prodotto di protezione.

I prodotti di finitura devono sempre essere applicati su una superficie pulita e asciutta.

Obiettivi della preparazione:

1. Riportare le superfici allo stato originario.
2. Eliminare qualsiasi tipo di contaminazione: inquinamento, macchie di grasso, residui di cemento, efflorescenze, funghie e licheni, graffiti ecc...
3. Permettere una impregnazione ottimale di ogni prodotto protettivo e massimizzarne l'efficacia e la durata nel tempo.



CONSIGLIO

Risciacquare sempre abbondantemente le superfici, per eliminare tracce di detergente, prima di applicare qualsiasi protettivo.

I detergenti della linea Guard, sono la soluzione più indicata per pulire le superfici prima dell'applicazione di qualsiasi trattamento di protezione.





STEP 2 PROTEGGERE E TRATTARE

Proteggere le vostre superfici in modo efficace e duraturo.


Utilizzare i nostri prodotti di protezione e trattamento consente di ottenere i seguenti risultati:

- Protezione idro/repellente e impermeabile
- Protezione oleo/repellente, antimacchia
- Protezione anti graffiti
- Protezione effetto bagnato


CONSIGLIO

Per il mantenimento e la pulizia delle superfici trattate, consigliamo l'utilizzo di Decap Sols diluito al 50%

Utilizzare la nostra gamma di protettivi, per trattare in modo efficace e duraturo ogni superficie in edilizia.



PULIZIA, DECAPAGGIO



- PAG. 16 ■ Décap'Sols Guard® Ecologico
- PAG. 17 ■ Décap'Laitances Guard® Ecologico
- PAG. 18 ■ Anti Depot vert 4 in 1
- PAG. 19 ■ AntiMousses 24 Guard®
- PAG. 20 ■ Wash'Guard®
- PAG. 21 ■ Wash'Guard® Express
- PAG. 22 ■ Sverniciatore VG Guard® Ecologico
- PAG. 23 ■ Graffi Guard 2010 - Graffiguard 2030
- PAG. 24 ■ Net'Guard® Ultra
- PAG. 25 ■ Super Gom'Guard®

PROTEZIONE DELLE SUPERFICI



- PAG. 28 ■ ProtectGuard® superfici porose
- PAG. 29 ■ ProtectGuard® FT superfici poco porose
- PAG. 30 ■ ProtectGuard® MG sup. molto poco porose
- PAG. 31 ■ ProtectGuard® ST speciale terrazze
- PAG. 32 ■ ProtectGuard® EB effetto bagnato PREMIUM
- PAG. 33 ■ ProtectGuard® TC superfici dipinte
- PAG. 34 ■ ProtectGuard® STUCCO
- PAG. 35 ■ PolishGuard®
- PAG. 36 ■ ImperGuard® Ultra
- PAG. 37 ■ ImperGuard®
- PAG. 38 ■ Mineralisant Guard®
- PAG. 39 ■ Gliss Guard®



Décap'Sols Guard® Ecologico



Décap'Laitances Guard® Eco



D'Mouss Guard® Eco



AntiMousses Guard®



Wash'Guard®



GraffiGuard 2010/2030®



Sverniciatore VG Guard® Eco



Net'Guard® Eco



Renov'Guard®



Super Gom'Guard®



ProtectGuard®



ProtectGuard® FT



ProtectGuard® MG ECO



ProtectGuard® ST



ProtectGuard® EB



ProtectGuard® TC



ProtectGuard® STUCCO



ImperGuard®



PolishGuard®



TexGuard®




PRODOTTI PER:

PULIZIA DELLE SUPERFICI

Una gamma completa ed efficace di detergenti e decapanti,
per la pulizia e il mantenimento di grandi e piccole superfici.



PRODOTTO 	TIPO DI SPORCO							MATERIALE						
	Macchie d'umidità	Macchie d'unto e di grasso	Smog e inquinamento	Muschi e licheni	Residui di cemento, calcare, efflorescenze	Graffiti	Vecchie pitture	Cemento	Malte ed intonaci	Pietra naturale	Pietre ricostruite	Terra cotta, mattoni	Piastrelle	Superfici verniciate
Décap'Sols Guard® Ecologico	●	●	●					✓		✓	✓	✓	✓	✓
Décap'Laitances Guard® Ecologico	●				●			✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Anti Depot Vert Guard				●				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AntiMousses Guard®				●				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Wash'Guard®	●	●	●					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Wash'Guard® EXPRESS	●	●	●					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
GraffiGuard 2010®						●		✓	✓	✓	✓	✓		
GraffiGuard 2030® Ecologico						●		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
SverniciatoreGuard® VG Ecologico							●	✓	✓	✓	✓	✓		✓
NetGuard® ULTRA 4IN 1	●	●	●					✓		✓	✓	✓	✓	✓

DECAP'LAITANCES GUARD®

ECOLOGICO



Detergente per salnitro e macchie di cemento.

- EFFETTO DECAPANTE
- SENZA NEUTRALIZZAZIONE
- NON CORROSIVO

AZIONE RAPIDA



MURI PAVIMENTI



APPLICAZIONE FACILE

3 a 6 m²
per litro

ECOLOGICO



WASH'GUARD®



Pulitore universale per diversi tipi di sporco

FACILE E VELOCE

- ANCHE SENZA RISCIAQUO

AZIONE RAPIDA



SUOLI, MURI TETTI



APPLICAZIONE FACILE

3 a 6 m²
per litro

ANTI-DÉPÔT VERT GUARD®

2 EN 1



Trattamento fungicida e idrofugo tutto in uno.

- 2 IN 1: ELIMINA LE INFESTAZIONI VEGETATIVE E IDROFOBIZZA
- AZIONE RAPIDA 2 ORE

IL concentrato =
10L
pronto uso =
50 m²

SUOLI, MURI TETTI



APPLICAZIONE FACILE

fino a
50 m²
per litro

- PAG 16** Decap Sols®
- PAG 17** Decap Laitances®
- PAGE 18** Anti-Dépôt Vert Guard® **Écologique**
- PAGE 19** Anti-M Guard®
- PAGE 20** Wash Guard® **24**
- PAGE 21** Wash Guard® **Express**
- PAGE 22** Sverniciatore VG®
- PAGE 23** Graffiguard **2010 / 2030**
- PAGE 24** Net'Guard® Ultra **4 en 1**
- PAGE 25** Super Gom' Guard®

DECAP'SOLS GUARD®

ECOLOGICO



Detergente per sporco grasso, macchie e smog

Senza neutralizzazione, pulisce superfici sporche e macchiate

PULIZIA: Decap'Sols Guard Ecologico è un detergente dall'elevato potere sgrassante, utilizzabile sulla maggior parte dei supporti interni ed esterni.

EFFICACIA ED ECOLOGIA: Decap'Sols Guard Ecologico è composto da speciali molecole facilmente biodegradabili e particolarmente efficaci. Semplice e sicuro da applicare, non danneggia le superfici.

SENZA NEUTRALIZZAZIONE: Grazie alla sua formulazione ecologica, Decap'Sols Guard Ecologico garantisce le medesime prestazioni di uno sgrassatore corrosivo, ma nello stesso tempo resta lavabile con acqua e non necessita di neutralizzazione.

BASSO TENORE DI VOC: Decap'Sols Guard Ecologico è un prodotto all'acqua, privo di sodio, fosfato, solventi organici, e a basso tenore di VOC (< 1 g/l).



APPLICAZIONE FACILE

Con pennello, spray, spruzzo a bassa pressione

TIPO DI SPORCO:

- Macchie d'unto
- Sporco grasso
- Macchie di smog

MATERIALI:

- Cemento
- Pietra naturale
- Pietra ricostruita
- Terra cotta
- Piastrelle
- Gres porcellanato
- Marmo
- Plastica

IDEALE PER:

- Pavimentazioni sporche e macchiate
- Terrazze
- Pavé
- Bordi di piscine
- Barbecue
- Garage
- Officine meccaniche

n°art.	lt	
10137	1 lt	8 pz
10138	5 lt	4 pz



- all'acqua
- privo di sodio
- privo di fosfato
- privo di solventi organici
- atossico
- non pericoloso



IDEALE PER MURI E PAVIMENTI INTERNI/ESTERNI



Conforme per la pulizia dei materiali che si possono trovare in contatto con generi alimentari



60% Biodegradabile



Video messa in opera

da 5 a 8 m²

Resa media per litro

DECAP'LAITANCES GUARD®

ECOLOGICO



Elimina le incrostazioni di calcare, cemento, salnitro

Ecologico, rinnova le superfici senza necessità di neutralizzazione

PULIZIA: Decap'Laitances Guard Ecologico è un pulitore decapante di nuova generazione (tecnologia brevettata), che consente di eliminare alla radice i depositi di cemento, calcare, salnitro e ruggine.

TECNOLOGIA AVANZATA: Decap'Laitances Guard Ecologico è composto da una molecola naturale particolarmente sottile, che una volta sintetizzata, agisce come destrutturante di superficie, ideale per eliminare incrostazioni di tipo alcalino.

SENZA NEUTRALIZZAZIONE: A differenza dei pulitori a base di acidi, Decap'Laitances Guard Ecologico non necessita di neutralizzazione, può essere risciacquato con acqua e non danneggia le superfici.

BASSO TENORE DI VOC: Decap'Laitances Guard Ecologico è un prodotto all'acqua, a basso tenore di VOC (< 1 g/l).

!!! NON USARE SU METALLI !!!



APPLICAZIONE FACILE

Con pennello, spray, spruzzo a bassa pressione

TIPO DI SPORCO:



- Incrostazioni di cemento
- Calcare
- Efflorescenze e salnitro
- Macchie di ruggine

MATERIALI:

- Pietre naturali
- Mattoni
- Piastrelle

IDEALE PER:

- Pavimenti esterni
- Pavimenti interni
- Facciate
- Terrazze
- Bordi di piscine
- Muraglie
- Manufatti in pietra
- ecc...

n° art.	 lt	
10135	1 lt	8 pz
10136	5 lt	4 pz



- all'acqua
- privo di acido citrico
- privo di acido solforico
- privo di acido cloridrico
- non volatile
- non infiammabile



IDEALE PER MURI E PAVIMENTI INTERNI/ESTERNI

TECNOLOGIA BREVETTATA



60% Biodegradabile



Video messa in opera

da 3 a 6 m²

Resa media per litro

ANTI-DÉPÔT VERT GUARD® 2 EN 1



Trattamento fungicida e idrofugo concentrato

Pulisce e impermeabilizza in una sola applicazione

2 PRODOTTI IN 1: Anti-depot vert guard 2 in 1, è un prodotto tutto in uno, che permette di pulire le superfici e proteggerle, in un solo passaggio.

Trattamento curativo fungicida: elimina tutte le vegetazioni parassitarie, muschi e licheni verdi o rossi, funghi, alghe ecc...

Trattamento idrofugo preventivo: le proprietà idrofughe proteggono le superfici dall'acqua e prevengono la ricomparsa di vegetazione.

ULTRA CONCENTRATO: diluibile 1 a 10,, consente di trattare fino a 50 m² con un solo litro di prodotto.

DELICATO: privo di cloro e solventi organici, non intacca le superfici.



APPLICAZIONE FACILE

Con pulverizzatore a bassa pressione

TIPO DI SPORCO:

- Muschi
- Alghe
- Muffe
- Licheni

MATERIALI:

- Piastrelle
- Ardesia
- Mattoni
- Pietre
- Cemento
- Legno

IDEALE PER:

- Tetti, muri, pavimenti
- Recinzioni
- Balconi e terrazze
- Pietre da giardino
- Fontane
- Marciapiedi
- Campi da tennis
- Bordi di piscine

n°art.	litro	pacchetto
10325	5 lt	4

I PLUS DEL PRODOTTO:

- 2 AZIONI, IN UN SOLO PRODOTTO
- LUNGA DURATA
- SUPER CONCENTRATO
- SENZA CLORO



**IDEALE PER
TETTI, MURI E
PAVIMENTI**



100%
Biodegradabile

fino
50 m²

Resa media
per litro

ANTI-M GUARD[®] 24

ELIMINAZIONE TOTALE DI **MUSCHI, FUNGHI E LICHENI**



Detergente curativo per l'eliminazione di muschi e licheni

Azione preventiva, effetto lunga durata

AZIONE CURATIVA: Antimousses Guard elimina radicalmente muschi, licheni, alghe e funghi dalle superfici. Grazie agli agenti tensioattivi contenuti nel prodotto, i microrganismi si staccano naturalmente dalle superfici, facilitando la pulizia.

AZIONE PREVENTIVA: I principi attivi di Antimousses Guard si fissano all'interno delle superfici, garantendo la propria efficacia fino a 2/3 anni dopo il trattamento.

PREVENZIONE: Dopo l'applicazione di Antimousses Guard, è consigliabile effettuare un trattamento con ProtectGuard o ImperGuard, per proteggere in modo definitivo la superficie.

TIPO DI SPORCO:



- Muschi
- Alghe
- Muffe
- Licheni

MATERIALI:

- Piastrelle
- Ardesia
- Mattoni
- Pietre
- Cemento
- Legno
- Tessuti

IDEALE PER:

- Tetti, muri, pavimenti
- Recinzioni
- Balconi e terrazze
- Pietre da giardino
- Fontane
- Marciapiedi
- Campi da tennis
- Bordi di piscine

n° art.	 lt	
10133	1 lt	8 pz
10134	5 lt	4 pz

I PLUS DEL PRODOTTO:

- CURATIVO
- PREVENTIVO
- SENZA CLORO
- SENZA NONILFENOLO
- SENZA SOLVENTI



APPLICAZIONE FACILE

Con polverizzatore a bassa pressione




IDEALE PER TETTI, MURI E PAVIMENTI

da 5 a 6 m²

Resa media per litro

WASH'GUARD®

DETERGENTE **SUPERATTIVO**



Detergente rapido per tutti i tipi di sporco

Pulisce velocemente muri, tetti, pavimenti, ecc...

AZIONE RAPIDA: Wash'Guard è un detergente universale, ad azione rapida, per pulire in profondità le superfici edili porose da tutti i principali tipi di sporco: macchie grasse, macchie di umidità, inquinamento ambientale, residui di foglie ecc...

SEMPLICITÀ: Il supporto pulito con Wash'Guard può essere risciacquato semplicemente con acqua corrente, senza il vincolo di utilizzare acqua a pressione.

DELICATO: Wash'Guard non contiene acidi e non è corrosivo, quindi consente di pulire le superfici senza il rischio di danneggiarle.

PREVENZIONE: Dopo l'applicazione di WashGuard, è consigliabile effettuare un trattamento con ProtectGuard o ImperGuard, per proteggere in modo definitivo la superficie.



APPLICAZIONE FACILE

Con pulverizzatore a bassa pressione

TIPO DI SPORCO:

- Macchie grasse
- Macchie d'umidità
- Inquinamento
- Residui di foglie

MATERIALI:

- Piastrelle
- Ardesia
- Mattoni
- Pietre
- Cemento
- Legno
- Superfici dipinte

IDEALE PER:

- Tetti, muri, pavimenti
- Recinzioni
- Balconi e terrazze
- Pietre da giardino
- Fontane
- Marciapiedi
- Campi da tennis
- Carene di barche

n°art.	lt	
10222	2 lt	6 pz
10142	5 lt	4 pz

I PLUS DEL PRODOTTO:

- **AZIONE RAPIDA**
- **SENZA RISCACQUO OBBLIGATORIO**
- **NON CORROSIVO**
- **NON DANNEGGIA LE SUPERFICI**



IDEALE PER TETTI, MURI E PAVIMENTI



Azione ultra rapida



Video messa in opera

da 3 a 6 m²

Resa media per litro

WASH'GUARD[®] EXPRESS

DETERGENTE SUPER CONCENTRATO **AZIONE RAPIDA**



Elimina istantaneamente lo sporco da facciate, tetti, pavimenti

Azione ultra rapida in 15 minuti

SUPER CONCENTRATO: Wash Guard express, formulato con principi attivi super concentrati, permette di pulire con azione immediata e in profondità, tutti i principali tipi di sporco derivanti da umidità, inquinamento, tracce di foglie ecc...

AZIONE RAPIDA: Con Wash Guard express, è possibile restituire l'aspetto originario a qualsiasi superficie in meno di un'ora, preservandone il colore o le proprietà meccaniche.

TIPO DI SPORCO:



- Macchie grasse
- Macchie d'umidità
- Inquinamento
- Residui di foglie

MATERIALI:

- Piastrelle
- Ardesia
- Mattoni
- Pietre
- Cemento
- Legno
- Superfici dipinte

IDEALE PER:

- Tetti, muri, pavimenti
- Recinzioni
- Balconi e terrazze
- Pietre da giardino
- Fontane
- Marciapiedi
- Campi da tennis
- Carene di barche

n° art.		
10326	5 lt	4

I PLUS DEL PRODOTTO:

- **RAPIDO**
- **SENZA RISCIACQUO OBBLIGATORIO**
- **NON CORROSIVO**
- **NON DANNEGGIA LE SUPERFICI**



APPLICAZIONE FACILE

Con polverizzatore a bassa pressione



IDEALE PER TETTI, MURI E PAVIMENTI

da 5 a 6 m²

Resa media per litro



Video messa in opera



Azione in 15 minuti

SVERNICIATORE GUARD® VG

ECOLOGICO



Sverniciatore biodegradabile, senza risciacquo

Rimozione di vecchie pitture acriliche e di rivestimenti organici

EFFICACIA: SverniciatoreGuard VG Ecologico, è un prodotto all'acqua, emulsionato sotto forma di gel. La sua speciale viscosità consente di lasciarlo agire sulle superfici da sverniciare per prolungati periodi di tempo, senza colare e senza riapplicare.

SEMPLICITÀ: SverniciatoreGuard VG Ecologico, non contiene paraffina, quindi il supporto sverniciato può essere pulito semplicemente tramite raschiatura senza risciacquo, per poi essere riverniciato con una nuova pittura.

ECOLOGIA: SverniciatoreGuard VG Ecologico è un decapante non corrosivo e senza solventi nocivi. Per questo non presenta le controindicazioni dei convenzionali sverniciatori, infiammabilità e pericolosità per l'uomo e l'ambiente.

SUPERFICI:

- Facciate dipinte
- Muraglie
- Macchie di pittura
- ecc...

IDEALE PER:

- Superfici dipinte con pitture acriliche
- Vernici e rivestimenti organici
- poliuretanic
- monocomponenti

n°art.	lt	pz
10143	1 lt	8 pz
10144	5 lt	4 pz

I PLUS DEL PRODOTTO:

- FORMULA IN GEL PER MAGGIORE EFFICACIA
- SENZA RISCIAQUO
- NON CORROSIVO
- NON INFIAMMABILE



APPLICAZIONE FACILE
Con Pennello



IDEALE PER MURI E PAVIMENTI



90%
Biodegradabile




Azione
prolungata

da 1
a 4 m²

Resa media
per kilo

GRAFFIGUARD® 2010
GRAFFIGUARD® 2030
ECOLOGICO



Detergenti per rimuovere graffiti, inchiostri e aloni

Eliminare graffiti e residui di inchiostro da superfici non dipinte

GRAFFI GUARD 2030: anni di ricerca, hanno consentito di creare un pulitore per graffiti ecologico e non pericoloso per l'uomo e per l'ambiente. GraffiGuard 2030 Ecologico è ideale per rimuovere i graffiti in superficie da tutti i materiali porosi e non porosi.

Il prodotto ha un fortissimo potere decapante ad azione prolungata, quindi non è utilizzabile su superfici verniciate, in quanto andrebbe a rimuovere, oltre al graffito, anche lo strato di pittura.

GRAFFI GUARD 2010: è un detergente specifico, ideato per rimuovere spettri e residui di graffiti, in profondità dalle superfici porose, eventualmente rimasti dopo l'impiego di GraffiGuard 2030.

RISCIACQUO: sia con GraffiGuard 2030 che con GraffiGuard 2010, è consigliabile effettuare il risciacquo finale della superficie con idropulitrice ad alta pressione con acqua calda.

SUPPORTI:

- Facciate
- Muri e muraglie

MATERIALI:

- Cemento
- Mattoni
- Pietra naturale
- Malte
- Intonaci

IDEALE PER:

- Eliminare graffiti e aloni da qualsiasi superficie non verniciata.
- GraffiGuard 2010 è ideale per rimuovere graffiti dalle superfici precedentemente trattate con AntigraffitiGuard.

GraffiGuard 2030 Ecologico

n° art.		
10177	2 lt	4 pz

GraffiGuard 2010

n° art.		
10191	2 lt	4 pz

I PLUS DEI PRODOTTI:

- AZIONE PROLUNGATA
- NON ROVINANO LE SUPERFICI.



IDEALE PER MURI E FACCIATE ESTERNI



APPLICAZIONE FACILE

Con Pennello, risciacquo con idropulitrice e acqua calda.



Azione prolungata



GraffiGuard 2030
80% Biodegradabile

da 3 a 5 m²

GraffiGuard 2010
Resa per litro

da 1 a 3 m²

GraffiGuard 2030
Resa per litro



Pulizia a fondo di suoli e superfici fortemente incrostatati

Azione sgrassante in profondità

DETERGENTE CONCENTRATO:

Elimina macchie di grassi e oli, anche in profondità. Pulisce da sporcizia e tracce di inquinamento. Ripristina l'aspetto estetico originario delle superfici. Pulizia ad azione rapida.

ECOLOGICO E NON PERICOLOSO:

Net Guard ultra è composto da molecole facilmente bio-degradabili. Formulato senza solventi organici, privo di sodio e potassio, non corrosivo e non irritante.

TIPO DI SPORCO:

- Macchie d'unto
- Sporco grasso
- Macchie di smog

MATERIALI:

- Cemento
- Pietra naturale
- Pietra ricostruita
- Terra cotta
- Piastrelle
- Gres porcellanato
- Marmo
- Plastica

IDEALE PER:

- Pavimentazioni sporche e macchiate
- Terrazze
- Pavé
- Bordi di piscine
- Barbecue
- Garage
- Officine meccaniche

n°art.	lit	pacchetti
10327	5 lt	4

I PLUS DEL PRODOTTO:

- FORTE POTERE
- SGRASSANTE
- FORMULA ECOLABEL
- DELICATO



APPLICAZIONE FACILE

Con pulverizzatore a bassa pressione



IDEALE PER TETTI, MURI E PAVIMENTI



Conforme per la pulizia dei materiali che si possono trovare in contatto con generi alimentari



60% Biodegradabile

da 5 a 8 m²

Resa media per litro

SUPERGOM' GUARD®

SPUGNA MAGICA, **ELIMINA MACCHIE** SENZA SFORZO




Elimina rapidamente macchie da ogni superficie

Formato grande, per uso professionale

- **ELIMINA RAPIDAMENTE ANCHE LE MACCHIE PIÙ OSTINATE**
- **PULISCE SENZA AGGIUNTA DI DETERGENTE O SAPONE**
- **USO UNIVERSALE E POLIVALENTE**
- **UTILIZZO SEMPLICE E VELOCE**
- **RISPARMIO E CONVENIENZA**



n°art.	mis.	
10205	12x8x3 cm	10 pz


SUPERFICI:

Muri dipinti, interruttori, battiscopa, mobili, box doccia, piani cottura, elettrodomestici, scarpe, ecc...




**PROTEZIONE
DELLE SUPERFICI**

GUIDA ALLA SCELTA DEI PRODOTTI

PRODOTTO 	LIVELLO DI PROTEZIONE				MATERIALI POROSI						MATERIALI POCO O MOLTO POCO POROSI					PAG.	
	Acqua . umidità	Olio . grasso	Macchie e sporcizia	Graffiti	Cemento	Intonaco	Stucco, marmorino	Pietra naturale	Pietra ricostruita	Terra cotta	Marmo, ardesia	Cemento architettonico	Granito, gres, quartzite	Pietra naturale o ricostruita	Superfici dipinte		Materiali lucidi o cristallizzati
ProtectGuard® superfici porose	●	●	●	●	✓	✓		✓	✓	✓							12
ProtectGuard® FT superfici poco porose	●	●	●	●							✓	✓	✓				13
ProtectGuard® MG sup. molto poco porose	●	●	●								✓		✓	✓		✓	14
ProtectGuard® ST speciale terrazze	●	●	●		✓	✓		✓	✓	✓							15
ProtectGuard® EB effetto bagnato	●	●	●		✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓				16
ProtectGuard® TC superfici dipinte	●	●	●												✓		17
ProtectGuard® STUCCO	●	●	●				✓										18
ImperGuard®	●				✓	✓		✓	✓	✓							19

CONSIGLIO # 1

Determinare sempre l'assorbimento della superficie con il test della goccia d'acqua prima di effettuare il lavoro.



Tempo di penetrazione della goccia	Livello di porosità del supporto	ProtectGuard® ST	ProtectGuard® FT	ProtectGuard® EB	ProtectGuard® MG	ImperGuard®
Istantaneo < 1 min.	Poroso	✓	✗	✓	✗	✓
Tra 1 min. e 2 min.	Poco poroso	✗	✓	✓	✗	✗
> 2 minuti	Molto poco poroso	✗	✗	✗	✓	✗

CONSIGLIO # 2

Ricordatevi di preparare il supporto tramite una pulizia adeguata, prima di applicare qualsiasi prodotto di protezione o decorazione.

Una buona preparazione della superficie è la chiave per la perfetta efficienza dei nostri prodotti. Una pulizia adeguata, garantirà la migliore penetrazione possibile all'interno della porosità del supporto. La gamma di detergenti Guard Industrie, permette la rimozione dello sporco derivante da inquinamento, macchie di grasso, tracce di muffe, muschi, graffiti ecc...

Per scegliere il detergente più idoneo, consultare la sezione dedicata da pagina 26.



Idrofugo, oleofugo, antimacchia, antigraffiti

La protezione totale per tutte le **superfici porose** in edilizia

IDROREPELLENZA: le sue proprietà idrorepellenti permettono a ProtectGuard di prevenire le infiltrazioni d'acqua e gli effetti nocivi di umidità, gelo, formazione di muschio e funghi.

OLEOREPELLENZA: ProtectGuard resiste alla penetrazione di oli, grassi e macchie. Uno schermo totale contro sporcizia, inquinamento, inchiostri e graffiti.

ECOLOGIA: ProtectGuard è un prodotto ecologico, formulato con nano tecnologie a base acqua, privo di solventi petroliferi e a basso tenore di VOC (< 2 g/l.).

INVISIBILE: ProtectGuard è un impregnante nanotecnologico, non filmogeno. Penetra in profondità nelle superfici senza alterarne in alcun modo l'aspetto estetico e la traspirabilità.

TRASPIRABILITÀ: La tecnologia dei prodotti Guard, mantiene pressochè invariata la traspirabilità originale delle superfici trattate.



APPLICAZIONE FACILE

Con pennello, rullo, spruzzo a bassa pressione

SUPPORTI:

- Pavimenti
- Muri
- Tetti

MATERIALI:

- Pietre naturali
- Pietre calcaree
- Pietre ricostruite
- Mattoni e terrecotte
- Calcestruzzo
- Autobloccanti
- Malte
- Intonaci

IDEALE PER:

- Facciate di edifici
- Monumenti
- Scale
- Marciapiedi
- Bordi di piscine
- Elementi architettonici
- Zone pedonali
- ecc....

n°art.	lt	pz
10110	1 lt	8 pz
10111	5 lt	4 pz
10112	25 lt	1 pz

Resa / materiali	m² lt
Terrecotte	7 m²
Pavé autobloccanti	6 m²
Calcestruzzo	5 m²
Intonaco cemento	3,30 m²
Intonaco calce	2,50 m²
Pietra calcarea	2 m²
Tufo calcareo	1,30 m²
Pietra serena	0,60 m²

Valori medi indicativi. Il consumo del prodotto dipende dall'assorbimento del supporto. Consigliamo di effettuare sempre il test della goccia d'acqua.



IDEALE PER MURI E PAVIMENTI INTERNI/ESTERNI



Effetto perlante acqua e olio



100% Biodegradabile

10 ANNI

Efficacia oltre 10 anni

da 4 a 7 m²

Resa media per litro

PROTECTGUARD® FT

FORTE TRAFFICO



Idrofugo, oleofugo, antimacchia

Protezione per superfici **poco porose** soggette a **forte traffico**

RESISTENZA: grazie alle sue straordinarie proprietà di penetrazione e resistenza all'usura, ProtectGuard FT è il trattamento ideale per tutte le superfici soggette a traffico elevato, forte inquinamento o sporco domestico e industriale.

IDRO/OLEOREPELLENZA: ProtectGuard FT resiste alla penetrazione di acqua, olio, grasso, sporcizia e inquinamento.

ECOLOGIA: ProtectGuard FT è un prodotto ecologico, formulato con nano tecnologie a base acqua, privo di solventi petroliferi e a basso tenore di VOC (< 1 g/l).

INVISIBILE: ProtectGuard FT penetra in profondità nelle superfici senza alterarne in alcun modo l'aspetto estetico e la traspirabilità.

TRASPIRABILITÀ: La tecnologia dei prodotti Guard, mantiene pressoché invariata la traspirabilità originale delle superfici trattate.

SUPPORTI:



- Pavimenti
- Sup. Industriali

MATERIALI:

- Pietre naturali
- Pietre ricostruite
- Calcestruzzo
- Marmo non lucido
- Granito non lucido

IDEALE PER:

- Piazze, piazzali
- Marciapiedi
- Zone pedonali
- Aree di servizio
- Capannoni
- Hall di edifici
- Scale
- Piani di lavoro
- Bordi di Piscine
- Muri, facciate
- Garage

n° art.	 lt	 pz
10115	1 lt	8 pz
10116	5 lt	4 pz
10117	25 lt	1 pz

Resa / materiali	m² lt
Terrecotte	7 m²
Pavé autobloccanti	6 m²
Calcestruzzo	5 m²
-	-

Valori medi indicativi. Il consumo del prodotto dipende dall'assorbimento del supporto. Consigliamo di effettuare sempre il test della goccia d'acqua.



APPLICAZIONE FACILE

Con pennello, rullo, spruzzo a bassa pressione



IDEALE PER MURI E PAVIMENTI INTERNI/ESTERNI



Effetto perlante acqua e olio



100% Biodegradabile



Efficacia oltre 10 anni



Resa media per litro



Idrofugo, oleofugo, antimacchia

Protezione per **marmo, granito** e superfici **molto poco porose**

IDROREPELLENZA: ProtectGuard MG Eco, è la protezione ideale per tutte le superfici minerali molto poco porose, lucide o cristallizzate. Protegge da acqua, umidità, sporco biologico e gelo.

OLEOREPELLENZA: ProtectGuard MG Eco resiste alla penetrazione di olio, sporco grasso, inquinamento e acidi deboli (succhi di frutta, condimenti ecc...)

ECOLOGIA: ProtectGuard MG Eco è un prodotto ecologico, formulato con nano tecnologie a base acqua, privo di solventi petroliferi e a basso tenore di VOC (< 1 g/l.).

INVISIBILE: ProtectGuard MG Eco penetra in profondità nelle superfici senza alterarne in alcun modo l'aspetto estetico e la traspirabilità.

TRASPIRABILITÀ: La tecnologia dei prodotti Guard, mantiene pressochè invariata la traspirabilità originale delle superfici trattate.



APPLICAZIONE FACILE

Con pennello, straccio o panno in microfibra.

SUPPORTI:

- Pavimenti
- Muri, colonne
- Balconi
- Piani di cucine
- Soglie e davanzali

MATERIALI:

- Marmo
- Granito
- Ardesia
- Gres
- Quarzite
- Cemento lucidato
- Superfici lucide

IDEALE PER:

- Facciate in marmo
- Monumenti
- Scale
- Marciapiedi
- Bordi di piscine
- Elementi architettonici
- Manufatti in marmo

n°art.	lt	
10174	750 ml	6 pz
10121	5 lt	4 pz

I PLUS DEL PRODOTTO:

- **PROTEZIONE INVISIBILE E NON FILMOGENA**
- **ELEVATA PENETRAZIONE E RESISTENZA ALL'USURA**
- **MANTIENE INVARIATA LA TRASPIRABILITÀ DEI SUPPORTI**



IDEALE PER MURI E PAVIMENTI INTERNI/ESTERNI



Effetto perlante acqua e olio



75% Biodegradabile

10 ANNI

Efficacia oltre 10 anni

da 10 a 20 m²

Resa media per litro

PROTECTGUARD® ST

SPECIALE TERRAZZE



Idrofugo, oleofugo, antimacchia

Sigilla crepe e blocca le infiltrazioni su **balconi e terrazze**

TENUTA GARANTITA: ProtectGuard ST è un prodotto in grado di resistere all'immersione costante in acqua per 48 ore. Questa eccezionale resistenza, consente di proteggere terrazze e balconi dalle infiltrazioni d'acqua.

BLOCCA INFILTRAZIONI: ProtectGuard ST è un prodotto non filmogeno, che lavora tramite tensione superficiale. Per questo è in grado di bloccare le infiltrazioni anche in presenza di cavillature.

ECOLOGIA: ProtectGuard ST è un prodotto ecologico, formulato con nano tecnologie a base acqua, privo di solventi petroliferi e a basso tenore di VOC (< 10 g/l.).

INVISIBILE: Protect Guard ST penetra in profondità nelle superfici senza alterarne in alcun modo l'aspetto estetico e la traspirabilità.



APPLICAZIONE FACILE
Con pennello, rullo, spruzzo a bassa pressione

SUPPORTI:

- Balconi
- Terrazzi
- Pavimentazioni in presenza di forte umidità

MATERIALI:

- Pietre naturali
- Calcestruzzo
- Clinker
- Cotto

IDEALE PER:

- Terrazze
- Balconi
- Facciate esposte all'umidità
- Bordi di piscine
- Supporti intaccati da infiltrazioni fino a 1mm

n° art.	1 lt	5 lt
10113	1 lt	8 pz
10114	5 lt	4 pz

I PLUS DEL PRODOTTO:

- **PROTEZIONE INVISIBILE E NON FILMOGENA**
- **RESISTE ALL'IMMERSIONE IN ACQUA PER 48 ORE**
- **SIGILLA CREPE FINO A 1 MM**
- **ECOLOGICO**



IDEALE PER MURI E PAVIMENTI INTERNI/ESTERNI



Effetto perlante acqua e olio



90% Biodegradabile



Efficacia oltre 10 anni



Resa media per litro



Protezione effetto bagnato per qualsiasi superficie

Applicabile su qualsiasi tipo di materiale anche non minerale

EFFETTO BAGNATO: ProtectGuard EB, protegge le superfici donando, nel contempo, un piacevole effetto bagnato, ravvivando e dando risalto alla naturale lucentezza dei materiali trattati.

IDROREPELLENZA: le sue proprietà idrorepellenti permettono a ProtectGuard EB di prevenire gli effetti nocivi di umidità, gelo, formazione di muschio e funghi.

OLEOREPELLENZA: Protect Guard EB resiste alla penetrazione di oli, grassi e macchie.

IMPORNTANTE: applicare Protect Guard EB premium con moderazione, prestando molta attenzione nel rimuovere immediatamente l'eccesso di prodotto con un panno in microfibra asciutto.

Non è necessario applicare una seconda mano. L'effetto finale è quello visibile durante la stesura del prodotto.

SUPPORTI:

- Qualsiasi supporto

MATERIALI:

- Pietre in generale
- Marmo e granito
- Vecchie plastiche
- Metalli ruvidi
- Vernici ferromicacee

IDEALE PER:

- Terrazze
- Muraglie
- Scale
- Marciapiedi
- Bordi di piscine
- Elementi architettonici
- ecc....

n°art.	lt	
10223	1 lt	8
10218	5 lt	4

I PLUS DEL PRODOTTO:

- **PROTEZIONE DA ACQUA, OLIO E MACCHIE**
- **RAVVIVA I COLORI**
- **EFFETTO BAGNATO MOLTO EVIDENTE**



APPLICAZIONE FACILE

Tramite pennello o rullo



IDEALE PER MURI E PAVIMENTI INTERNI/ESTERNI



Materiali porosi:
10 a 20 m² / Kg

Poco porosi:
20 a 35 m² / Kg

PROTECTGUARD® TC

TOP COAT



Idrofugo, oleofugo, antisporco

Protezione per superfici dipinte con pitture acriliche

ANTISPORCO: ProtectGuard TC crea una barriera che protegge le pitture acriliche da sporco, macchie, acqua e olio. Aumenta la durata dei rivestimenti esterni e riduce l'invecchiamento.

PULIZIA: ProtectGuard TC facilita le operazioni di pulizia in ambienti soggetti ad elevata sporchevolezza. Cucine, camerette, soglie, corrimano ecc...

EFFETTO CONSOLIDANTE: ProtectGuard TC blocca lo sfarinamento delle pitture poco coese e ne migliora l'aspetto.

ECOLOGIA: ProtectGuard TC è un prodotto ecologico, formulato con nano tecnologie a base acqua, privo di solventi petroliferi e a basso tenore di VOC (< 26 g/l.).

INCOLORE: ProtectGuard TC con finitura opaca, protegge le superfici dipinte senza variarne aspetto e colore.

SUPPORTI:

- Muri interni
- Facciate

MATERIALI:

- Superfici dipinte con pitture acriliche

IDEALE PER:

- Facciate
- Muri interni
- Cucine
- Bagni
- Camerette
- Corrimano dipinti
- Pareti dipinte soggette ad elevato inquinamento e sporcizia.

n° art.		
10126	5 lt	4 pz

I PLUS DEL PRODOTTO:

- PROTEZIONE DA ACQUA, OLIO E MACCHIE
- AUMENTA LA DURATA DEI RIVESTIMENTI
- FACILE MANUTENZIONE
- LASCIA RESPIRARE IL SUPPORTO



IDEALE PER MURI INTERNI ED ESTERNI



APPLICAZIONE FACILE

Con pennello, rullo, pistola HVLP



Effetto perlante acqua e olio



80% Biodegradabile

da 9 a 10 m²

Resa media per litro

PROTECTGUARD®

STUCCO



Idrofugo, oleofugo, antimacchia, antisporco

Protezione per marmorino e stucchi decorativi a base minerale

PROTEZIONE: ProtectGuard STUCCO protegge i rivestimenti decorativi minerali, stucchi e marmorini a base calce da acqua, olio, macchie e sporco domestico.

PULIZIA: ProtectGuard STUCCO facilita le operazioni di pulizia e rende i supporti trattati resistenti all'acqua e allo sporco anche in bagni ed in presenza di elevata umidità.

RAPIDITÀ: La rivoluzionaria formulazione di ProtectGuard STUCCO gli consente di essere applicato rapidamente anche su rivestimenti dall'alcalinità elevata. È comunque consigliato attendere sempre almeno 7 giorni dall'essiccazione del rivestimento decorativo, prima di applicare il prodotto.

ECOLOGIA: ProtectGuard STUCCO è un prodotto ecologico, formulato con nano tecnologie a base acqua, privo di solventi petroliferi e a basso tenore di VOC (< 52 g/l.).

SUPPORTI:

- Muri
- Supporti verticali

MATERIALI:

- Stucchi minerali
- Marmorini a calce
- Rivestimenti decorativi minerali e a base di calce


IDEALE PER:

- Muri interni
- Muri esterni
- Bagni
- Cucine
- Elementi architettonici
- Corrimano
- Superfici decorate in genere

n°art.	lt	pz
10151	1 lt	8 pz
10156	5 lt	4 pz

I PLUS DEL PRODOTTO:

- PROTEZIONE INVISIBILE E NON FILMOGENA
- ELEVATA PENETRAZIONE E RESISTENZA ALL'USURA
- MANTIENE INVARIATO L'ASPETTO DEI SUPPORTI



APPLICAZIONE FACILE

Con pennello o pistola HVLP



IDEALE PER MURI INTERNI / ESTERNI



Effetto perlante acqua e olio



70% Biodegradabile

da 2 a 4 m²

Resa media per litro

POLISH'GUARD®

CERA MULTI-USO INCOLORE E NON SCIOVOLOSA



Cera con effetto lucido, incolore e non scivolosa

Uno strato d'usura molto resistente alle abrasioni e ai graffi

PROTEZIONE: Polish Guard è un'emulsione acrilica addizionata di ioni metallici, che forma un manto d'usura molto resistente che consente di proteggere molteplici superfici.



CONCENTRAZIONE: Polish Guard facilita la pulizia e la manutenzione delle superfici. Grazie all'elevata concentrazione, può essere diluito con acqua fino ad un rapporto di 1 a 9.

ANTIGRAFFIO: Polish Guard crea uno strato protettivo anti-graffio e resistente all'abrasione. Lucidato, dopo l'essiccazione con monospazzola, migliora le proprie caratteristiche chimiche e meccaniche.

ECOLOGIA: Polish Guard è un prodotto ecologico, privo di solventi petroliferi e di silicone, a basso tenore di VOC (< 20 g/l.).

SUPPORTI:

- Polish Guard può essere usato su tutti i tipi di pavimenti interni
- Superfici minerali porose
- Cemento
- Terra cotta
- Piastrelle
- Calcestruzzo
- Pavimenti trattati con ProtectGuard

n° art.	 lt	
10145	1 lt	8 pz
10146	5 lt	4 pz

I PLUS DEL PRODOTTO:

- **FINITURA SUPERFICIALE NON SCIVOLOSA**
- **ELEVATA RESISTENZA ALL'ABRAZIONE E AI GRAFFI**
- **ASPETTO LUCIDO**



APPLICAZIONE FACILE

Con mocio o spazzolone tipo Mop.



IDEALE PER PAVIMENTI INTERNI



80% Biodegradabile

da 5 a 10 m²

Calcestruzzo grezzo: da 6 a 10 m² per litro
 Calcestruzzo protetto: da 15 a 20 m² per litro
 Superfici plastiche: da 20 a 25 m² per litro
 Manutenzione: da 20 a 40 m² per litro

IMPERGUARD® ULTRA 4 EN 1




Idrofugo, impermeabilizzante ad alte prestazioni

Protezione per **facciate tetti e pavimenti porosi**

AZIONE 4 IN 1:

- **Idrorepellente/impermeabilizzante**
Protegge i materiali porosi dalla penetrazione acqua piovana ed elimina gli effetti dannosi dovuti ad infiltrazioni, piogge acide, erosione, ciclo gelo/disgelo...
- **Evita le infestazioni vegetative**
Limita la ricomparsa di muschi, licheni e funghi.
- **Anti-macchie:**
Limita la penetrazione di tutti i tipi di sporco, anche grasso.
- **Proprietà di mineralizzazione**
Effetto mineralizzante, rinforza e consolida in profondità i principali supporti minerali porosi.

ECOLOGICO: ImperGuard® Ultra 4 in 1 è un prodotto ecologico formulato a base acquosa, senza solventi petroliferi e con VOC molto bassi.



APPLICAZIONE FACILE

Con pennello o pistola HVLP

SUPPORTI:

- Muri
- tetti
- Facciate
- Edifici

MATERIALI:

- Pietre naturali
- Pietre ricostruite
- Mattoni
- Calcestruzzo
- Piastrelle
- Cotto,
- Ardesia
- Fibrocemento

n°art.	lt	
10328	5 lt	4

I PLUS DEL PRODOTTO:

- **PROTEGGE DALL'ACQUA, DEPOSITI VERDI E MACCHIE**
- **FA RESPIRARE IL SUPPORTO**
- **TECNOLOGIA AUTOPULENTE**



IDEALE PER MURI E PAVIMENTI INTERNI/ESTERNI



Effetto perlante acqua e olio



90% Biodegradabile



Efficacia oltre 5 anni



Resa media per litro

IMPERGUARD®

IDROFUGO, IMPERMEABILIZZANTE



Idrofugo, impermeabilizzante per facciate e tetti

Protezione **da acqua e umidità** per superfici porose

IDROREPELLENZA: le sue proprietà idrorepellenti permettono a ImperGuard di prevenire gli effetti nocivi di umidità, gelo, formazione di muschio, funghi e alghe.

EFFETTO CONSOLIDANTE: ImperGuard ha un elevato effetto consolidante ed antispolvero. Migliora la coesione e la durezza superficiale dei supporti trattati e riduce la comparsa di salnitro e macchie di umidità.

VELOCITÀ: Le proprietà idrorepellenti di ImperGuard hanno azione rapida, rendendo impermeabile il supporto trattato in poche ore (in condizioni climatiche favorevoli).

ECOLOGIA: ImperGuard è un prodotto ecologico a base acqua, privo di solventi petroliferi e a basso tenore di VOC (< 1 g/l).

TRASPIRABILITÀ: La tecnologia dei prodotti Guard, mantiene pressochè invariata la traspirabilità originale delle superfici trattate.

SUPPORTI:



- Facciate
- Muraglie
- Tetti

MATERIALI:

- Pietre naturali
- Pietre calcaree
- Pietre ricostruite
- Mattoni e terrecotte
- Calcestruzzo
- Autobloccanti
- Malte
- Intonaci

IDEALE PER:

- Facciate di edifici
- Monumenti
- Mura di cinta
- Davanzali
- Elementi architettonici
- ecc....

n° art.	 lt	 pz
10166	1 lt	8 pz
10124	5 lt	4 pz
10149	25 lt	1 pz

I PLUS DEL PRODOTTO:

- **MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ / PREZZO**
- **FACILE E VELOCE DA APPLICARE**
- **MANTIENE INVARIATO L'ASPETTO DEI SUPPORTI**



IDEALE PER MURI E TETTI INTERNI/ESTERNI



APPLICAZIONE FACILE

Con pennello, rullo, spruzzo a bassa pressione



Effetto perlante acqua e olio



90% Biodegradabile



Efficacia oltre 5 anni



Resa media per litro

MINERALISANT GUARD® I

IDROFUGO



Consolida e rende idrorepellenti le superfici friabili

Blocca lo sfarinamento dovuto a problemi d'umidità e salnitro

CONSOLIDANTE: MineralisantGuard I è un indurente di superficie che consente di consolidare superfici intaccate da umidità, infiltrazioni d'acqua ecc...

IDROREPELLENZA: MineralisantGuard I ha eccellenti proprietà idrofughe, quindi rende le superfici trattate resistenti ad acqua e umidità, prolungandone la vita e facilitandone la manutenzione.

ECOLOGIA: MineralisantGuard I è un prodotto ecologico, biodegradabile oltre il 90%, con un basso tenore di VOC (< 1 g/l).

INVISIBILE: MineralisantGuard I è un prodotto non filmogeno, quindi non altera l'aspetto delle superfici e ne mantiene invariata la naturale traspirabilità.



APPLICAZIONE FACILE

Con pennello, rullo, spruzzo a bassa pressione

SUPPORTI:

- Muri
- Muretti
- Facciate
- Massetti

MATERIALI:

- Intonaci a base cemento o gesso
- Cemento
- Pietra naturale
- Pietra ricostruita
- Stucchi
- ecc...

IDEALE PER:

- Muri intaccati da umidità e salnitro
- Intonaci poco coesi
- Garage
- Cantine
- ecc...

n°art.	It	
10132	5 lt	4 pz

I PLUS DEL PRODOTTO:

- CONSOLIDA I MATERIALI FRIABILI
- EFFETTO ANTI POLVERE
- ELEVATA PROTEZIONE DA ACQUA E UMIDITÀ



IDEALE PER MURI INTERNI/ESTERNI



Effetto perlante acqua e olio

da 3 a 6 m²

Resa media per litro

10 ANNI

Efficacia oltre 10 anni

GLISS'GUARD®

ANTISCIVOLO PER SUPERFICI MINERALI



Rende sicure le superfici minerali scivolose

Applicazione semplice e veloce, non altera aspetto e colore

ANTISCIVOLO: Gliss'Guard consente, con una sola applicazione, di donare alle superfici un effetto antiscivolo importante e duraturo.

TECNOLOGIA RIVOLUZIONARIA:

Gliss'Guard attiva la silice naturalmente contenuta nei materiali tramite una reazione chimica, che va a creare nuove molecole sopra quelle già esistenti (disegno 1). Così facendo, a differenza dei prodotti antiscivolo convenzionali, che distruggono questa silice per creare l'effetto ventosa (disegno 2), GlissGuard non danneggia e non altera l'aspetto delle superfici trattate.

ECOLOGIA: Gliss'Guard è un prodotto ecologico, con un basso tenore di VOC (< 1 g/l).

MANUTENZIONE FACILE: L'effetto antiscivolo di Gliss'Guard può essere facilmente riattivato aggiungendo un mezzo bicchiere di prodotto all'acqua di lavaggio, con cadenza variabile in base al transito a cui è sottoposta la superficie.



APPLICAZIONE FACILE

Con spray e spruzzo a bassa pressione

MATERIALI:



- Piastrelle ceramiche
- Graniti
- Smalti

IDEALE PER:


- Terrazzi
- Hall di alberghi
- Zone pedonali
- Bordi di piscine
- Bagni
- Cucine
- Vasche da bagno
- Piatti doccia
- Case di riposo
- ecc...

MODO D'USO:


Scaricare la scheda tecnica dal sito web: www.guardindustrie.net

n° art.	 lt	
10148	750 ml	6 pz
10129	5 lt	4 pz

**Disegno 1
Tecnologia GlissGuard**



**Disegno 2
Tecnologia Convenzionale**



**IDEALE PER
PAVIMENTI
INTERNI/ESTERNI**



90%
Biodegradabile

**da 8 a
10 m²**

Resa media
per litro



GUARD INDUSTRIE

7, rue Gutenberg - 93108 Montreuil Cedex – France
Tél: +33 (0)1 55 86 17 60 – Fax: +33 (0)1 48 58 16 89
info@guardindustrie.com

Distributore esclusivo per l'Italia:

PENNELI BOLDRINI SRL

Via Aldo Moro 64/66, 46019 Viadana (MN)
tel +39 0375 88 99 46 fax +39 0375 88 179
info@gruppoboldrini.it www.pennelliboldrini.it

www.guardindustrie.net